

Sustainability Statement

1 | ROHSTOFFE UND INHALTSTOFFE

1.1. Welche Zuliefererkomponenten oder Rohstoffe verarbeiten Sie?

Zellulose-Vlies

1.2. Woher beziehen Sie die Einzelzuliefererkomponenten oder Rohstoffe?

Aus dem Land der Produktion dieses Produktes ☒ X

Von dem Kontinent, wo wir dieses Produkt produzieren ☐

weltweit ☐

1.3. Sind die Rohstoffe oder Komponenten zertifiziert oder nach Normen standardisiert? Wenn ja, nach welchen?

- Standard 1 00 by Oeko-Text
- FSC

1.4. Bitte erläutern Sie das fertige Produkt in Aufbau und Materialzusammensetzung in %.

Zellulose-Vlies bestehen +/- aus:

- Zellstoff (75-85%)
- Textilfasern (5-20%)
- Bindemittel etc. (2-8%)

Das Vlies wird mechanisch verformt und erhält so sein Muster

1.5. Wie hoch ist der Anteil der nachwachsenden Rohstoffe in Ihrem Produkt in %.

Zellstoff (75-85%)

1.6. Wieviel % Ihrer verwendeten Rohstoffe sind Recyclingmaterialien?

1.7. Ggf. zusätzliche Erläuterungen zu Ihrer Rohstoffgewinnung und -herkunft:

2.1. Wo produzieren Sie Ihr Produkt? (auch mehrere Produktionsorte bitte angeben)

Im Land des Hauptsitzes ☒ x

In

2.2. Ist der Produktionsbetrieb zertifiziert? Wenn ja, wonach?

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001

2.3. Wie stufen Sie den Energiebedarf zur Produktion ein?

eher gering ☐

eher normal ☒ x

eher hoch ☐

2.4. Welche Energie wird verwendet zur Produktion?

0 % Strom aus erneuerbaren Energien

2.5. Wieviel % der erneuerbaren Energien stammen aus eigener Erzeugung?

% Strom aus erneuerbaren Energien aus eigener Erzeugung

2.6. Die Abfälle der Produktion werden

zu 87 % wieder in den Produktionszyklus zurückgeführt

zu % recycelt

zu % organisch abgebaut (Biomüll)

zu % thermisch verwertet (Restmüll) % fachgerecht entsorgt

zu (Sondermüll) %

zu

2.7. Was tun Sie zur Aufbereitung des in der Produktion verwendeten Wassers, bzw. zur Reduzierung Ihres "Water Footprint"?

2.8. Ggf. zusätzliche Erläuterungen zu Ihrer Energiegewinnung oder Abfallverwertung

Am Standort befinden sich zwei Energieerzeugungsanlagen mit hohem Wirkungsgrad, die die Produktionsanlage mit Dampf und Eigenstrom versorgen.
Unsere Hauptabfallfraktion - der Fangstoff - fällt in der Sortierung der Papierfasern in der Stoffaufbereitung an und besteht aus minderwertigem, für die Produktion von Rohfaser- und Tapetenroh-papieren ungeeignetem Fasermaterial. Dieses Material wird der Verwertung in der Energieerzeugung bzw. in der Baustoffherstellung zugeführt.

3 | VERPACKUNG

3.1. Welche Verpackungsart verwenden Sie?

Einwegverpackungen ☒

Mehrwegverpackungen ☐

beides an diesem Produkt ☐

Wir verpacken nicht ☐

3.2. Ihr Verpackungsmaterial für dieses Produkt besteht zu

% aus nachwachsenden Rohstoffen % aus Recyclingmaterial

% aus

3.3. Art und Material, Beschreibung der Verpackung

IPET-Schrumpffolie
Papier-Label
Umkarton

3.4. Ihr Verpackungsmaterial wird produziert in

Land der Produktproduktion gleicher Kontinent, wo das Produkt produziert wird ☐
interkontinental ☐

3.5. Ggf. zusätzliche Erläuterungen zu Ihrer Verpackung

4 | LAGERUNG & LOGISTIK

4.1. Sie produzieren dieses Produkt

als schnell verfügbare Lagerware ☒

Just-in-Time – direkt nach Bestelleingang ☐

4.2. Sie vertreiben Ihr Produkt (Mehrfachnennung möglich)

direkt ☐

über den Großhandel (online & stationär) ☒

über den stationären Einzelhandel ☒

über den online Einzelhandel ☐

4.3. Ggf. zusätzliche Erläuterungen zu Ihrer Green Logistic

5.1. Bei täglichem sachgemäßem Gebrauch hält Ihr Produkt im Schnitt etwa

+/- 30 Jahre Std/ Monate/ Jahre (funktional)

5.2. Wie sieht es bei dieser Nutzungsfrequenz mit der optischen Unversehrtheit des Produktes aus?

Das Produkt:

bekommt Gebrauchsspuren und/oder eine charmante Patina ☐

bekommt eher wenig Gebrauchsspuren, in der Regel erst nach einiger Zeit ☐

eher weniger Gebrauchsspuren, bleibt nahezu unverändert ☒

ist ein Verbrauchsgegenstand und wird regelmäßig erneuert (z.B. Kerze, Seife etc.) ☐

5.3. Was gibt es zur Pflege / Instandhaltung zu sagen?

Kann mehrfach überstrichen werden

5.4. Ggf. zusätzliche Erläuterungen zum Lebenszyklus des Produktes

6 | DENIET PSROORDGUKNTGI OUND WIEDERVERWERTUNG

6.1. Kann Ihr Produkt nach dem Lebenszyklus recycelt werden?

Ja ☐

Nein ☒

teilweise, und zwar

6.2. Wenn ja, wo, z.B.?

6.3. Wie kann es sonst entsorgt werden?

Recycling ☐ Wertstoffhof ☐ Restmüll ☒
Biomüll ☐ thermische Verwertung ☐ Sondermüll ☐

6.4. Ggfs. zusätzliche Erläuterungen zur Entsorgung und Wiederverwertung

27 DSOIEN PSRTOIGDEUSKTION

Was Sie sonst noch zum Produkt sagen möchten

(auch Sozial- und Umweltstandards, ökologische Analysen, CO2 Bilanz, Zertifizierungen, Normen, Umwelt-Managementsysteme etc.)

CO2-Bilanzierung für Unternehmen: www.ecockpit.de

Folgende Prüfungen liegen vor:

- VOC-Analyse gem. AgBB Standard
- Standard 100 by Oeko-Tex
- RAL-GZ479
- Brandklasse gem. EN 15102
- Gruppen EPD des IGI zu Tapeten

Wuppertal, 10.09.2025

Ort, Datum



Stempel und Unterschrift des Herstellers